

电压变化/工频磁场

VMT/VVT/MFT 系列



符合下列标准

- > EN/IEC 61000-4-8
- > EN/IEC 61000-4-11
- > GB/T 17626.8
- > GB/T 17626.11

概述

VVT/VMT/MFT 系列附件与 CCS 等主机可以组成电压暂降、短时中断、电压变化抗扰度测试系统进行全自动测试。组成后的测试系统可通过以太网总线进行通信，并通过 EMSLab 软件控制。

特点

- > 电压、电流大于额定值，电磁继电器保护；
- > 温度保护功能；
- > CN25总线进行连接，便于扩展；
- > 通过软件对试验电压、极性、相位角度等试验排程设置，节省试验时间。

应用领域

- | | |
|--------|---------|
| > 通讯 | > 信息技术 |
| > 电信 | > 军用 |
| > 医疗 | > 航空 |
| > 广播电视 | > 新能源电力 |
| > 铁路 | > 新能源汽车 |

通用参数	
工作电源范围	AC 110V/220V, (± 10%) , 50/60Hz(大陆地区默认 AC 220V)
保险丝	6A
最大功耗	50W
外部控制方式	25针并口线
仪器工作状态指示	前面板 LED 指示
检测输出方式	标准1米同轴线
机箱尺寸	19英寸/6U
仪器重量	重量约为:68Kg (仪器型号不同, 重量有差异)
温度范围	15 - 35°C
湿度范围	45% - 75%
气压范围	86kPa - 106kPa

符合 IEC 61000-4-8 工频磁场测试(型号 MFT 400/1200)	
符合标准	IEC/EN 61000-4-8、GB/T 17626. 8
磁场强度	TCXS111 单匝 1m*1m 正方形磁场线圈: 1-100A/m 持续, 100-400A/m(1-10s 短时) TCXS113 三匝 1m*1m 正方形磁场线圈: 1-300A/m 持续, 300-1200A/m (1-10s 短时)
电流波形	50Hz/60Hz 正弦波
电流畸变率	<5%
发生器输出电流	1A-500A
波形间隔时间	1-9999s
试验持续时间	1-28800s
触发方式	自动、手动、外部信号触发
磁场线圈尺寸	1000*1000mm或其他
磁场线圈形状	矩形或其他
输出磁场强度	可排程设置

符合 IEC 61000-4-11 & IEC 61000-4-34标准的电源失效测试 (选配 VVT 22XXXX)	
IEC/EN 61000-4-11, GB/T 17626. 11和 IEC/EN 61000-4-34, GB/T 17626. 34单相交流和直流含电压暂降、短时中断和电压变化的附件技术参数	
EUT 最大电压	250V AC
EUT 最大电流	16A 持续电流;500A 冲击电流;
最大输入电源	单相220V±5%, 50/60Hz±5%
电压暂降电平	0-100%
电压中断电平	0%
电压变化电平	0-100%
电压变化减少时间	500ms-60000ms (50%-100%) 或1-5us (100欧姆负载) 1000ms-60000ms (0%-100%) 或1-5us (100欧姆负载)
电压变化增加时间	500ms-60000ms (50%-100%) 1000ms-60000ms (0%-100%)

随机标配	
1、测试系统 VMT、VVT、MFT	5、受试设备电源线
2、电源电缆	6、25 芯并口线
3、EUT 供电电缆 4mm ² 香蕉插头线	7、出厂检验报告
4、接地线 5 米	8、说明书



苏州泰思特电子科技有限公司

总 部

地 址：江苏苏州市高新区金山路198号安达科技园2号楼
 电 话：0512-68413700/3800/3900
 传 真：0512-68079795
<http://www.3ctest.cn> Email: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京海淀区上地信息路甲28号科实大厦D座D 206室
 电 话：010-82899984 010-82899948
 传 真：010-82899943 邮 编：100085

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心
 3栋1501室
 电 话：028-85327800
 传 真：028-85311400 邮 编：610085

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
 电 话：0755-86626625 0755-86344313
 传 真：0755-26966255 邮 编：518055

西安办事处

地 址：西安市高新区锦业路(与丈八三路交汇)绿地中央广场
 维萨瀛海大厦2204室
 电 话：029-68985077 029-68985700
 传 真：029-68717677 邮 编：710077



台湾

台湾利诺科技有限公司
 电 话：+886-2-89121185
 传 真：+886-2-89121812
 地 址：新北市新店区宝桥路235巷130号6F-5
 邮 编：23145
<http://www.richtec.com.tw>
 Email: rich.tec@msa.hinet.net



韩国

TESTEK Co.,LTD
 Address: 601Ho, SungwoonKoa, 141 Hyeonam-ro,
 Suji-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, 448-808
 Tel: 070-4099-2072/H.P: 010-6500-6648
 Email: woo@testek.co.kr
<http://www.testek.co.kr>, www.3ctest.co.kr



东南亚

Quantel Pte Ltd
 Address: 46 Lorong 17 Geylang #05-02
 Enterprise Industrial Building
 Singapore 388568
 Tel: +65 6745 3200
 Email: info@quantel-global.com
<https://www.quantel-global.com>



北美

The EMC Shop
 Address: 7401 Galilee Rd. #160 Roseville, CA 95678
 Tel.: 844.423.7435
 Email: sales@theemcshop.com
<https://www.theemcshop.com>



Russia Agency:
 "CDIP", llc.
 Add.: 121471, Moscow, Ryabinovaya street, house 69,
 building 5, room. 7
 Mr. Sventickiy Andrey
 Tel.: +79856003171 / +7(495) 956-20-22
 Email: info@cdip.ru / andrey.sventickiy@cdip.ru
www.cdip.ru